

SPELEO-CLUB D'ANNECY



**INVENTAIRE DES CAVITES
DES ROCHERS DE LESCHAUX**

R L 64 TROU DES SUISSES

Commune du Petit-Bornand

X = 917,77 Y = 121,77 Z = 1700 m

SITUATION - ACCES

L'entrée du trou des Suisses se situe au fond d'une doline à l'extrémité nord du plateau de Cenise, presque au pied de la retombée urgonienne du flanc sud-est des Rochers de Leschaux.

HISTORIQUE

Cette cavité fut découverte à peu près à la même époque par la SSS G et le SCA. C'est quand même à la SSSG que revint le plaisir d'effectuer la première du puits le 30.6.68 après une petite désobstruction. Les - 60 m furent atteints le 14 juillet 1967 par JM Leuba et M. Regazzi. Ils s'aperçurent que le gouffre continuait par un puits impénétrable, ils remarquèrent la lucarne qui donnait dans un puits parallèle plus profond mais ils ne dépassèrent pas cette cote.

C'est une équipe du SCA qui atteignit la première cette lucarne, grâce à un mat d'escalade, en 1971; elle toucha alors le fond du gouffre à - 180 m.

DESCRIPTION

L'entrée est un passage bas de 5 m de long suivi d'un beau puits de 60 m (4 à 5 m de diamètre). A sa base, un départ est impénétrable mais la continuation est effective car des cailloux lancés dans la fissure de 10 cm de large roulent sur des pierriers et sautent des ressauts, ceci pendant environ 5 secondes. Pour pouvoir passer par cette voie, il faudrait sortir environ 2 m³ de rochers formant un pierrier suspendu.

Ce travail n'est pas nécessaire. A 13 m de la base du puits, une lucarne assez large nous donne accès à une série de puits P 75, P 20, P 25 et une importante cheminée remontante correspondant à une doline en surface. Le P 75 est fractionné à - 20 et - 45; il est séparé du P 20 par un petit méandre étroit. Les P 20 et 25 forment un seul puits de 45 fractionné au niveau d'une petite vire. A la base de ceux-ci, dans une petite salle au plancher ébouleux, deux départs à l'opposé l'un de l'autre sont très rapidement impénétrables.

MATERIEL

Un mât fut nécessaire pour atteindre la lucarne dans le P 60, par la suite il fut bloqué en travers du puits. Il est toujours dans cette position. Le pendule est délicat : peu de prises au niveau de la lucarne.

en corde : P 60, P 75 (2 fractionnements), P 45 un fractionnement. Serait à rééquiper en technique "plein vide".

NOTES SCIENTIFIQUES

Le gouffre se développe dans une zone délimitée par les masses urgoniennes des Rochers de Leschaux à l'Ouest et des Combes à l'Est : le plateau herbeux est défoncé, à ce niveau, de nombreuses dolines superficielles d'absorption à percée hydrologique certaine mais cependant hostile à toute pénétration humaine.


La cavité profite de la présence d'une faille d'axe Nord-Sud mettant en contact le crétacé supérieur de Cenise avec l'urgonien des Rochers de Leschaux.

Le premier puits de 60 m constitue une percée géologique exceptionnelle : de haut en bas, il recoupe tout d'abord les calcaires blancs sublithographiques à silex du Sénonien, puis, sur 3 à 4 m, les couches Albiennes caractérisées par un grès conglomératique glauconieux, noir et très fossilifère (Albien supérieur 0,50 à 1 m) suivi d'un grès plus uniforme, sombre, parfois friable : Albien Inférieur. Le tout est très délité, les formations plus franches (Albien supérieur) constituent des petites plateformes proéminantes. Enfin, le puits recoupe dans sa partie inférieure, le calcaire blanc-gris, très franc, de faciès urgonien.

.

RL 64

TROU des Suisses



Croquis